



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.)

3^ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, 35100 – Λαμία

Τηλέφωνο : 22310-30512 (& Fax) 22310-60123

Πληροφορίες: κ. Χ. Κυριάκου

Τηλ.: 2228099502, e-mail: elke@teihal.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λαμία, 16/06/2014

Αρ. Πρωτ.: 1407

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας» (κωδικός MIS 383779) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», κατηγορία πράξεων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους

Έχοντας υπόψη:

1. Υπουργική απόφαση 679/22.8.96, ΦΕΚ 826/1996, τ. Β' «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 τ. Α'/10-7-2007).
3. Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 τ. Α'/1-2-1995).
4. Το Φ.Ε.Κ. αριθμ. 134/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-03-2013, που δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7/13-03-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Αναστασίου, ως Πρύτανη/Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
5. Την αριθμ. 58675/Ε5/26-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ549-08Λ) Διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Αναστασίου, ως Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
6. Το Π.Δ. αριθμ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. Α'/5-6-2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», στο οποίο ορίζεται ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αναστασίου, ασκεί χρέη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. αριθμ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α'/16-9-2013),
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση αριθμ.1/03-07-2013, σχετική με την συγκρότηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Ειδικού λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
8. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στις συνεδριάσεις αριθμ.1/03-07-2013, 2/24-07-2013, 5/26-09-2013, 8/13-11-2013 και 9/29-11-2013, που αφορούν την συγκρότηση –ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
9. το αριθμ. 184024/Ε5/2-12-2013 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Παράταση θητείας μονομελών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.»,
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση αριθμ. 10/18-12-2013, σχετική με την συγκρότηση – ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
11. Την απόφαση της Ε.Ε.Ε. πρακτικό 7/25-2-2014 θέμα 17^ο (ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΞΑ0-ΕΧΤ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που αφορά έγκριση διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων
12. Την υπ' αριθμό 15126/26.09.2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση
13. Την απόφαση ορισμού Ιδρυματικού Υπευθύνου, Πρακτικό 14/5-8-09 του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας για το ορισμό του κ. Μ. Σκαρπέτη ως Ιδρυματικού Υπευθύνου της Πράξης

Αποφασίζουμε

στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας» (κωδικός MIS 383779) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», κατηγορία πράξεων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» το οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσουμε **πρόχειρο διαγωνισμό** με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη για την ανάθεση της προμήθειας:

Αναλώσιμα - Γραφική ύλη

A/A	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΕΙΔΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ/τεμ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
1	1	Μηχανή Πλαστικοποίησης A3 (πλαστικοποίηση χαρτιού μέγιστης διάστασης A3 και μέγιστο πάχος κάρτας 125 micron)	1	50	50
2	1	Κάρτες Πλαστικοποίησης A3	2	20	40
3	1	Φορητή χειροκίνητη μηχανή βιβλιοδεσίας, πλαστικού σπιδάλ, 450 φύλλων με μέγιστο μέγεθος σπιδάλ 51mm	1	150	150
4	1	Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 200 micron	4	10	40
5	1	Πλαστικό Σπιδάλ Βιβλιοδεσίας 14mm	10	2	20
6	2	Χαρτί φωτοαντιγραφικό A4 5000 φύλ.	1	50,00	50
7	2	Φορητή χειροκίνητη μηχανή βιβλιοδεσίας, πλαστικού σπιδάλ, 450 φύλλων	1	60,00	60
8	2	Θήκη κρεμαστών φακέλων A4	1	25,00	25
9	2	Κρεμαστοί φάκελοι A4	10	1,20	12
10	2	Πλαστική Αρχαιοθήκη 5 συρταριών ΥχΒχΠ=34x31x36cm	1	45,00	45
11	2	Πλαστικά σπιδάλ βιβλιοδεσίας 25mm	25	0,40	10
12	2	Πλαστικά σπιδάλ βιβλιοδεσίας 40mm	25	0,40	10
13	2	Στυλό Gel μπλε (μύτη 0.7mm)	10	1,00	10
14	2	Στυλό Gel μαύρα (μύτη 0.7mm)	10	1,00	10
15	2	Μπλε μαρκαδόρος λευκού πίνακα	20	1,25	25
16	2	Μαρκαδόροι υπογράμμισης διάφ.	10	1,00	10
17	2	Κλασέρ πλαστικό 32x30x8cm	10	2,00	20
18	2	Ζελατίνες, θήκες κλασέρ A4, με τρύπες και άνοιγμα επάνω	100	0,05	5
19	2	Ντοσιέ φυσαρμόνικα A4, 12 θέσεων	5	4,00	20
20	2	Ντοσιέ, 20 διαφανείς θήκες A4	5	3,00	15
21	2	Μπλοκ σημειώσεων, A4, ριγέ, 50φ	10	1,00	10
22	2	Μπλοκ σημειώσεων, A4, καρτέ, 50φ	5	1,00	5
23	2	Ξύστρες μεταλλικές	4	0,50	2
24	2	Μολύβια ξύλινα HB	20	0,30	6
25	2	Γόμες για μολύβι – μελάνι	3	1,33	4
26	2	Διορθωτικές ταινίες (8m X 5mm)	2	1,00	2
27	4	Χαρτί λευκό A4 Απλό φωτοαντιγραφικό χαρτί Διάσταση A4. Βάρος 80gr 2500 φύλλα (Συσκευασία 5x500)	1	24,6	24,6
28	4	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 Διαστάσεις : 8 x 32 x 28.5cm	10	2,46	24,6
29	4	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/34 Διαστάσεις : 8 x 34 x 28.5cm	10	2,706	27,06
30	4	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για πέρασμα σε κρίκους ντοσιέ Διαστάσεις A4	120	0,15375	18,45
31	4	ΣΕΤ ΔΙΣΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΤ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΔΙΣΚΩΝ	2	13,53	27,06

		ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4			
32	4	ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΦΑΝΟΣ	10	0,738	7,38
33	4	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Πλαστικό ντοσιέ με έλασμα Διαφανές εξώφυλλο Συρταρωτή επικέτα στη ράχη για αναγραφή στοιχείων. Εσωτερικό έλασμα αρχειοθέτησης των χαρτιών. Δέχεται φύλλα Α4.	25	0,2952	7,38
34	4	Χάρτινος φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο	12	0,861	10,332
35	4	Πλαστικός φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο	12	1,23	14,76
36	4	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 5 ΘΕΞΕΩΝ	6	1,23	7,38
37	4	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 15/20 ΦΥΛΛΩΝ Ρυθμιζόμενος οδηγός για διάφορα μεγέθη χαρτιού. Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος. Οδηγός κεντραρίσματος. Δυνατότητα τρυπήματος 20 φύλλων 70g/m ή 25 φύλλων 80g/m.	2	7,38	14,76
38	4	ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Βάση για κολλητική ταινία (σελοταιπ) 19 mm x 33 m.	2	6,15	12,3
39	4	Απλή κολλητική ταινία 33M Απλή κολλητική ταινία Διαστάσεις : 12mm x 33μέτρα	24	0,5535	13,284
40	4	ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 35ML Κόλλα γενικής χρήσεως, διάφανη, σε υγρή μορφή. Σωληνάριο των 35ml.	6	1,845	11,07
41	4	ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ Κόλλα με καπάκι ασφαλείας Stic των 21g	6	2,46	14,76
42	4	ΥΓΡΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Διορθωτικό στυλό με μεταλλική μύτη ακριβείας	6	2,214	13,284
43	4	ΚΟΠΙΔΙ ΚΟΠΙΔΙ 18MM, Εσωτερικός μηχανισμός για το σπάσιμο των λαμών, Κουμπί ασφαλείας.	4	3,69	14,76
44	4	Θήκη Κρεμαστών Φακέλων Α4	2	30,75	61,5
45	4	Κρεμαστός Φάκελος με Ράχη Α4	20	1,353	27,06
46	5	Χαρτί λευκό Α4 Απλό φωτοαντιγραφικό χαρτί για inkjet/laser Διάσταση Α4. Βάρος 80gr 2500 φύλλα (Συσκευασία 5x500)	4	30,75	123
47	5	Κοπτικό Γραφείου Α3 Πλάτος Κοπής 42 cm Δυνατότητα Κοπής 10 φύλλα Βάση Μεταλλική	1	36,9	36,9
48	5	Μηχανή θερμοκόλλησης Α4 Εως 200 φύλλα εντός 40 δευτερολέπτων Δυνατότητα μέγιστου πάχους βιβλιοδεσίας 20 mm	1	86,1	86,1
49	5	Μηχανή βιβλιοδεσίας Α4 Τύπος σπιράλ Πλαστικό Τύπος μηχανής Βιβλιοδεσίας Χειροκίνητη Δυνατότητα διάτρησης 12 φύλλα Δυνατότητα βιβλιοδεσίας 450 φύλλα Δυνατότητα μεγέθους σπιράλ (mm)	1	61,5	61,5

		51			
50	5	Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 22mm Μέγεθος Α4 Χωρητικότητα 200 φύλλα Συσκευασία 15 τεμ.	3	3,69	11,07
51	5	Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 8 mm Μέγεθος Α4 Χωρητικότητα 60 φύλλα Συσκευασία 100 τεμ.	2	3,69	7,38
52	5	Θερμοκολλητικό Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας 12mm Μέγεθος Α4 Χωρητικότητα 120 φύλλα Συσκευασία 20 τεμ.	2	6,15	12,3
53	5	Θερμοκολλητικό Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας 4mm Μέγεθος Α4 Χωρητικότητα 40 φύλλα Συσκευασία 20 τεμ.	2	6,15	12,3
54	5	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 Διαστάσεις : 8 x 32 x 28.5cm	10	2,46	24,6
55	5	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/34 Διαστάσεις : 8 x 34 x 28.5cm	10	2,706	27,06
56	5	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ για πέρασμα σε κρίκους νοτισει. Διαστάσεις Α4 με άνοιγμα επάνω	200	0,15375	30,75
57	5	ΣΕΤ ΔΙΣΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΤ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΔΙΣΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4	2	12,3	24,6
58	5	ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΦΑΝΟΣ	10	0,738	7,38
59	5	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Πλαστικό ντοσιέ με έλασμα Διαφανές εξώφυλλο Συρταρωτή επικέτα στη ράχη για αναγραφή στοιχείων. Εσωτερικό έλασμα αρχειοθέτησης των χαρτιών. Δέχεται φύλλα Α4.	25	0,2952	7,38
60	5	Χάρτινος φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο	10	0,861	8,61
61	5	Πλαστικός Φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο Πλαστικός φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο	10	1,23	12,3
62	5	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	5	1,23	6,15
63	5	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 10 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	5	1,23	6,15
64	5	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΩΣ 65 ΦΥΛΛΩΝ Ρυθμιζόμενος οδηγός για διάφορα μεγέθη χαρτιού. Αριθμός τρυπών 2 Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος. Οδηγός κεντραρίσματος. Δυνατότητα τρυπήματος έως; 65 φύλλων	1	30,75	30,75
65	5	ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Βάση για κολλητική ταινία (σελοτεϊπ) 19 mm x 33 m.	2	6,15	12,3
66	5	Διάφανη κολλητική ταινία Διάφανη κολλητική ταινία Διαστάσεις : 19mm x 33μέτρα	20	0,5535	11,07
67	5	ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 35ML Κόλλα γενικής χρήσεως, διάφανη, σε υγρή μορφή. Σωληνάριο των 35ml.	6	1,845	11,07
68	5	ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ Κόλλα με καπάκι	6	2,46	14,76

		ασφαλείας Stic των 21g			
69	5	Διορθωτικές ταινίες Μήκος ταινίας ≥ 10 m Πλάτος ταινίας 4.2 mm	5	2,46	12,3
70	5	Διορθωτικές ταινίες Μήκος ταινίας ≥ 10 m Πλάτος ταινίας 8.4 mm	5	3,69	18,45
71	5	Ψαλίδι Διάσταση 18 cm Ανοξειδωτο ασάλι Μύτη μυτερή	1	3,69	3,69
72	5	Κοπίδι με Μεταλλική Ενίσχυση Κράμα αλουμινίου Λεπίδα πάχους 0.5mm Διάσταση 17 cm Μεταλλική Μύτη, μηχανισμός κλειδώματος και ρυθμιζόμενο μήκος Λεπίδας	1	6,15	6,15
73	5	Θήκη Κρεμαστών Φακέλων A4 Ύψος 32.4 cm Πλάτος 27.6 cm Μήκος 41 cm	1	30,75	30,75
74	5	Κρεμαστός Φάκελος με Ράχη A4	20	1,353	27,06
75	6	Μηχανή Πλαστικοποίησης A3 (πλαστικοποίηση χαρτιού μέγιστης διάστασης A3 και μέγιστο πάχος κάρτας 125 micron)	1	50	50
76	6	Κάρτες Πλαστικοποίησης A3	2	20	40
77	6	Φορητή χειροκίνητη μηχανή βιβλιο- δεσίας, πλαστικού σπιδάλ, 450 φύλλων με μέγιστο μέγεθος σπιδάλ 51mm	1	150	150
78	6	Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 200 micron	4	10	40
79	6	Πλαστικό Σπιδάλ Βιβλιοδεσίας 14mm	10	2	20
80	7	Χαρτί A4 για εκτυπωτή Laser 5000 φύλλα	1	50	50
81	9	Κόλλα στίκ 21γρ με καπάκι ασφαλείας	5	2	10
82	9	Ρολό χαρτί επαγγελματικής χρήσης ελάχιστο βάρος 4.5kg/ρολό	32	10,5	336
83	9	Χαρτί φωτοαντιγραφικό A4, 80γρ, 5000 φύλ.	1	33	33
84	9	Γαλακτώδης Κολλητική Ταινία 19mmX33m	10	0,5	5
85	9	Χάρτινος φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο	20	0,6	12
86	9	Συρραπτικό Γραφείου, Χειρός, Δυνατότητα συρραφής κατ ελάχιστο 20 φύλλα, Τύπος συρμάτων No.24/6, 26/6 mm, μέγιστο βάθος εισαγωγής χαρτιού 56mm, υλικός κατασκευής μέταλλο ή και πλαστικό.	2	3,5	7
87	9	Διάφανη Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 38mmx66m	10	0,75	7,5
88	9	Σύρματα Συρραπτικού Νο 24/6	12	0,4	4,8
89	9	Κλασέρ πλαστικά 8/32, Διαστάσεις : 8 x 32 x 28.5cm	10	1,8	18
90	9	Ψαλίδι γενικής χρήσης, διάσταση ≥18 cm, Ανοξειδωτο ασάλι	1	1,5	1,5
91	9	Κοπίδι με Μεταλλική Ενίσχυση Λεπίδα πάχους 0.5mm Μεταλλική Μύτη, μηχανισμός κλειδώματος και ρυθμιζόμενο μήκος Λεπίδας	1	4,7	4,7
92	9	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΩΣ 65 ΦΥΛΛΩΝ Ρυθμιζόμενος οδηγός για διάφορα μεγέθη χαρτιού. Αριθμός τρυπών 2, Ενσωματωμένος αποθηκευτικός	1	25	25

		χώρος, Δυνατότητα τρυπήματος έως; 65 φύλλων, Οδηγός κεντραρίσματος			
93	9	Μηχανή πλαστικοποίησης. Να διαθέτει λυχνία προειδοποίησης για τον χρόνο προθέρμανσης που χρειάζεται, καθώς και κουμπί απεμπλοκής σε περίπτωση που κολλήσει η κάρτα. Να δέχεται κάρτες πλαστικοποίησης μέγιστης διάστασης A4 και μέγιστο πάχος κάρτας 125 micron. - Χρόνος προθέρμανσης: 5 λεπτά - Ταχύτητα πλαστικοποίησης: 30 εκατοστά /λεπτό	1	29,9	29,9
94	9	Κάρτες Πλαστικοποίησης A4 Κατάλληλες για χρήση σε όλες τις μηχανές θερμής πλαστικοποίησης. Μεγέθους A4 και πάχους 2X125MICRON πλαστικοποιεί χαρτί μέγιστου πάχους 125 γραμμαρίων. Η συσκευασία 100 τεμαχίων	1	16,6	16,6
ΣΥΝΟΛΟ					2552,66

Αναλώσιμα Η/Υ

A/A	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΕΙΔΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ/τεμ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
1	1	Εξωτερικός HDD USB3.0, 2TB	2	100	200
2	2	Εξωτερικός HDD USB3.0, >=2TB	1	120,00	120
3	2	Laser toner 1710399-002 black (Minolta-QMS)	2	85,00	170
4	2	HP no14 black ink 26ml C5011DE	6	22,50	135
5	2	HP no14 tri-colour ink C5010DE 26ml	3	25,00	75
6	2	USB flash 16Mb	3	16,67	50
7	2	USB flash 8Mb	3	8,33	25
8	2	DVD-R	100	0,30	30
9	2	CR-R	100	0,25	25
10	3	Toner για Laserjet P2015dn, Χρώμα : black, Αρ. Σελίδων: 7000	2	180	360
11	3	Toner για Laserjet CP3525dn, Χρώμα : black, Αρ. Σελίδων: 5000	3	150	450
12	3	Toner για Laserjet CP3525dn, Χρώμα : cyan, Αρ. Σελίδων: 7000	1	290	290
13	3	Toner για Laserjet CP3525dn, Χρώμα : yellow, Αρ. Σελίδων: 7000	1	290	290
14	3	Toner για Laserjet CP3525dn, Χρώμα : magenta, Αρ. Σελίδων: 7000	1	290	290
	4	Οθόνη υπολογιστή (monitor) Διαγώνιος ≥19" Συχνότητα: ≥30-83 KHz (H) 56-75 Hz (V). Ανάλυση: ≥1366x768. Φωτεινότητα: 200 cd/m2. Αντίθεση: 5.000.000:1. Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms	2	184,5	369

		(μαύρο-άσπρο-μαύρο). Είσοδοι: D-Sub ή/και DVI ή/και VGA.			
16	4	Ακουστικά ασύρματα Επένδυση με αφρώδες υλικό Τεχνολογία Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR. Bluetooth Profiles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP. Εύρος κάλυψης: 10 μέτρα (class 2).	2	67,65	135,3
17	4	Ακουστικά πολυμέσων Σετ ακουστικών Multimedia με μικρόφωνο Ρυθμιστής έντασης ήχου στο καλώδιο Επένδυση με αφρώδες υλικό Συμβατό με κάρτες ήχου Sound Blaster και συσκευές με είσοδο ακουστικών 3.5 mm	2	14,76	29,52
18	4	Πληκτρολόγιο Η/Υ Εργονομική σχεδίαση, pad αριθμομηχανής, σύνδεση: USB ενσύρματη. Συμβατότητα: Windows 7, Windows Vista, Windows XP.	2	12,3	24,6
19	4	Πληκτρολόγιο Η/Υ ασύρματο ασύρματη τεχνολογία 2,4 gigahertz (GHz) ή Bluetooth Συμβατότητα με λειτουργικό Windows Πλήκτρα αριθμομηχανής και ελέγχου ήχου με τη χρήση πλήκτρων συντόμευσης	1	24,6	24,6
20	4	Ποντίκι Η/Υ Σύνδεση: USB. Αισθητήρας: οπτικής τεχνολογίας.	2	18,45	36,9
21	4	Ποντίκι Η/Υ ασύρματο Σύνδεση: Ασύρματο. Συμβατότητα: Windows XP, Windows Vista or Windows 7, Linux kernel 2.6+.	1	30,75	30,75
22	4	Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Μέγεθος 2.5"-3.5" Χωρητικότητα ≥2 TB Συνδεσιμότητα USB2.0 ή USB3.0 ή Firewire	2	147,6	295,2
23	4	Μνήμη USB (flash disk) Χωρητικότητα: ≥16GB. Σύνδεση: USB 2.0 ή USB 3.0.	4	15,99	63,96
24	4	Κάρτες μνήμης (memory stick) MEMORY STICK PRO DUO Χωρητικότητα ≥8GB	2	24,6	49,2
25	4	Μέσα εγγραφής DVD (DVD-RW) Τύπος μέσου: DVD+RW Χωρητικότητα: 4.7GB Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής: 4x Συσκευασία 25 τεμαχίων	3	12,3	36,9
26	4	Μελάνι εκτυπωτή Inkjet Μαύρο Μελάνι μαύρο για εκτυπωτή HP Officejet 4500 HEWLETT PACKARD NO 901XL ΜΑΥΡΟ (BLACK) ME OEM:CC654AE	2	24,6	49,2
27	4	Μελάνι εκτυπωτή Inkjet Έγχρωμο Μελάνι Έγχρωμο για εκτυπωτή HP Officejet 4500 HEWLETT PACKARD NO 901 ΤΡΙΧΡΩΜΟ (COLOR) ME OEM:CC656AE	2	30,75	61,5

28	4	Τσάντα μεταφοράς φορητού Η/Υ Backpack ελαφρού τύπου, μαύρο, αδιάβροχο, εργονομικό εσωτερικό σχεδιασμό, ενισχυμένους ιμάντες με αφρώδες υλικό, ανατομική πλάτη ενισχυμένη με αφρώδες υλικό. Μέγεθος: 15.6". Βάρος: £1.2 kg.	2	55,35	110,7
29	4	HP Toner 05A Black	2	178,35	356,7
30	4	32GB, USB2.0 ή USB 3.0, εγγύηση εφ' όρου ζωής	2	43,05	86,1
31	4	Μεταγωγέας Ethernet (ethernet switch) Πρότυπα: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab1 Θύρες Επικοινωνίας: ≥5x10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports Ενδείξεις: Ανα θύρα: 100Mbps speed, 1000Mbps speed, Link/Act, Τροφοδοτικό	2	24,6	49,2
32	4	Ασύρματος δρομολογητής Ethernet (ethernet switch - access point) Πρότυπα: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Θύρες: ≥4 x 10/100M LAN. 1 x 10/100M WAN. Ασφάλεια: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, MAC Filter. SPI firewall.	3	79,95	239,85
33	4	Καλώδια Ethernet UTP-Cat 5 Τύπος Καλωδίου: UTP PATCHCABLE CAT 5e. Μήκος Καλωδίου: ≥5 μέτρα. Υποδοχή σύνδεσης: RJ45. Υποστηριζόμενη Ταχύτητα Διαμεταγωγής: 10/100/1000Mbit.	5	3,69	18,45
34	4	Καλώδια HDMI Τύπος καλωδίου: HDMI Male σε HDMI Male. Υποστήριξη Ethernet. Μήκος ≥2m	3	6,15	18,45
35	4	Καλώδια e-SATA Τύπος Καλωδίου: eSATA II/7pin Male εξωτερικό. Μήκος Καλωδίου: ≥1.5m.	3	6,15	18,45
36	5	Πληκτρολόγιο Η/Υ Εργονομική σχεδίαση, pad αριθμομηχανής, σύνδεση: USB ενσύρματη. Συμβατότητα: Windows 7, Windows Vista, Windows XP.	2	12,3	24,6
37	5	Πληκτρολόγιο Η/Υ ασύρματο ασύρματη τεχνολογία 2,4 gigahertz (GHz) ή Bluetooth Συμβατότητα με λειτουργικό Windows Πλήκτρα αριθμομηχανής και ελέγχου ήχου με τη χρήση πλήκτρων συντόμευσης	2	24,6	49,2
38	5	Ποντίκι Η/Υ Σύνδεση: USB. Αισθητήρας: οπτικής τεχνολογίας.	2	18,45	36,9
39	5	Ποντίκι Η/Υ ασύρματο Σύνδεση: Ασύρματο. Συμβατότητα: Windows XP, Windows Vista or Windows 7, Linux kernel 2.6+.	2	30,75	61,5
40	5	Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Μέγεθος 2.5"-3.5"	2	147,6	295,2

		Χωρητικότητα ≥2 TB Συνδεσιμότητα USB2.0 ή USB3.0 ή Firewire			
41	5	Εσωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Μέγεθος 2.5"-3.5" Χωρητικότητα ≥2 TB Συνδεσιμότητα SATA II ή III Buffer Protection ≥ 64 MB Maximum RPM7200 rpm Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς ≥6 Gbit/sec	2	147,6	295,2
42	5	Μνήμη USB (flash disk) Χωρητικότητα: ≥32GB. Σύνδεση: USB 2.0 ή USB 3.0.	2	43,05	86,1
43	5	Μνήμη RAM Τεχνολογία DDR2 Αριθμός Dimm 1 x 2 GB Μέγεθος Μνήμης 2 GB Ταχύτητα Διαύλου 800 MHz BandwidthPC2 6400 Channel Single	4	36,9	147,6
44	5	Μνήμη RAM Τεχνολογία DDR3 Αριθμός Dimm 1 x 4 GB Μέγεθος Μνήμης 4 GB Ταχύτητα Διαύλου 1600 MHz BandwidthPC3 12800 Channel Dual	4	36,9	147,6
45	5	Κάρτες μνήμης (memory stick) Τύπος Κάρτας Μνήμης micro SDHC Χωρητικότητα ≥32 GB High Speed Περιλαμβάνει αντάππορα SD Card ΤαχύτηταClass 4	2	24,6	49,2
46	5	Εξωτερική συσκευή εγγραφής Blu-Ray Writer Εξωτερικό Blue-Ray writer με σύνδεση USB 2.0 Μνήμη ≥ 4MB Buffer Under-Run Δυνατότητα εγγραφής και ανάγνωσης CD, DVD, DL DVD+R, Blue Ray Disc, DVD+R, DVD-R	1	159,9	159,9
47	5	Μέσα εγγραφής DVD (DVD-RW) Τύπος μέσου: DVD-RW Χωρητικότητα: 4.7GB Συσκευασία 25 τεμαχίων	3	12,3	36,9
48	5	UPS Line interactive Παρεχόμενη ισχύς ≥ 1500 VA Τύπος Μπαταρίας ≥7Ah Προστασία από βραχυκυκλώματα, από βυθίσματα, από υπέρταση	1	172,2	172,2
49	5	Μεταγωγέας Ethernet (ethernet switch) Πρότυπα: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Θύρες Επικοινωνίας: ≥5x10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T portsΕνδείξεις: Ανα θύρα: 100Mbps speed, 1000Mbps speed, Link/Act, Τροφοδοτικό	2	24,6	49,2
50	5	Καλώδια Ethernet UTP-Cat 5 Τύπος Καλωδίου: UTP PATCHCABLE CAT 5e. Μήκος Καλωδίου: ≥5 μέτρα. Υποδοχή σύνδεσης: RJ45. Υποστηριζόμενη Ταχύτητα Διαμεταγωγής: 10/100/1000Mbit.	5	3,69	18,45
51	5	Μελάνι μαύρο εκτυπωτή XEROX Phaser 6110 Laser XER 6110 BK (106R01274)	1	67,65	67,65
52	5	Μελάνι κυανό εκτυπωτή XEROX Phaser 6110 Laser XER 6110 CY (106R01271)	1	55,35	55,35

53	5	Μελάνι κίτρινο εκτυπωτή XEROX Phaser 6110 Laser XER 6110 YL (106R01273)	1	55,35	55,35
54	5	Μελάνι μαντζέντα εκτυπωτή XEROX Phaser 6110 Laser XER 6110 MG (106R01272)	1	55,35	55,35
55	5	Μελάνι μαύρο εκτυπωτή XEROX Phaser 6125 Laser Xerox Toner 106R01334 Black	1	67,65	67,65
56	5	Μελάνι κυανό εκτυπωτή XEROX Phaser 6125 Laser Xerox Toner 106R01331 Cyan	1	55,35	55,35
57	5	Μελάνι κίτρινο εκτυπωτή XEROX Phaser 6125 Laser Xerox Toner 106R01333 Yellow	1	55,35	55,35
58	5	Μελάνι μαντζέντα εκτυπωτή XEROX Phaser 6125 Laser Xerox Toner 106R01332 Magenta	1	55,35	55,35
59	5	Μελανοταινία μαύρη για FAX Panasonic KX-FP145 KX-FP141-145 (2TEM)	2	24,6	49,2
60	6	Εξωτερικός HDD USB3.0, 2TB	2	100	200
61	7	Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Χωρητικότητα 2 TB τουλάχιστον Σύνδεση USB3.0	3	120	360
62	7	Τонер για εκτυπωτή HP 3392 Δυνατότητα εκτύπωσης 6000 σελίδες (Κωδικός HP Q5949X)	1	140	140
63	7	Ποντίκι Η/Υ Σύνδεση ενσύρματη USB Οπτικής τεχνολογίας	2	12,5	25
64	8	TONER LEXMARK a) C544X1KG BLACK b) C540H1M MAGENTA c) C544X1Y, YELLOW d) C544X1C, CYAN	3	615	1845
65	8	TONER SAMSUNG BLACK SCX-D4200A	4	92,25	369
66	8	μετατροπέας USB2Serial	2	36,9	73,8
67	8	Ακουστικά ασύρματα Επένδυση με αφρώδες υλικό Τεχνολογία Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR. Bluetooth Profiles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP. Εύρος κάλυψης: 10 μέτρα (class 2).	2	67,65	135,3
68	8	Ποντίκι Η/Υ ασύρματο Σύνδεση: Ασύρματο. Συμβατότητα: Windows XP, Windows Vista or Windows 7, Linux kernel 2.6+.	4	30,75	123
69	8	32GB, USB2.0 ή USB 3.0, εγγύηση εφ' όρου ζωής	2	40,59	81,18
70	8	Οθόνη υπολογιστή (monitor) Διαγώνιος $\geq 19'$ Συχνότητα: $\geq 30-83$ KHz (H) 56-75 Hz (V). Ανάλυση: $\geq 1366 \times 768$. Φωτεινότητα: 200 cd/m2. Αντίθεση: 5.000.000:1. Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms (μαύρο-άσπρο-μαύρο). Είσοδοι: D-Sub ή/και DVI ή/και VGA.	2	184,5	369
71	9	Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Μέγεθος 2.5' ή 3.5', Χωρητικότητα ≥ 2 TB, Σύνδεσιμότητα USB3.0	1	90	90
72	9	Τонер εκτυπωτή μοντέλο 60F2H00	1	199	199

		ή 602H κατάλληλο για LEXMARK MX310			
ΣΥΝΟΛΟ					10771,16

Εργαστηριακά Αναλώσιμα

1	3	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ με Χαρακτηριστικά : RMAX: 200MΩ/ΚΛ7, DCV MAX: 1000V/ΚΛ5, ACV MAX: 750V/ΚΛ4, DCA MAX:10A/ΚΛ4, ACA MAX: 10A/ΚΛ3, CAP MAX: 20MF/ΚΛ5, FREQ MAX: 20KHZ/ΚΛ1, BUZZER, DIODE, HFE	3	40	120
2	3	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ με Χαρακτηριστικά: RMAX 20MΩ/ΚΛ6, DCVMAX 600V/ΚΛ5, ACVMAX 600V/ΚΛ4, ACA MAX 400A/ΚΛ4, BUZZER, DIODE, AUTO RANGING, DATA HOLD	3	40	120
3	4	Τερματισμένα καλώδια Οπτικής ίνας Καλώδια μονότροπης (single mode) οπτικής ίνας 2μ, τερματισμένα με συνδετήρες (connector) τύπου LC	3	30,75	92,25
4	4	Αποσπώμενοι πομποδέκτες παθητικών οπτικών δικτύων (πλευρά συνδρομητή) (pluggable SFP transceivers) Διεπαφής SFP, προδιαγραφές ONU/ONT IEEE802.3ah (EPON) 1Gb/s ή ITUG.984 (G-PON) 1.25/2.5Gb/s. Μονότροπης (Single mode) οπτικής ίνας	2	258,3	516,6
5	4	Αποσπώμενοι πομποδέκτες παθητικών οπτικών δικτύων (πλευρά συνδρομητικού κέντρου) (pluggable SFP transceivers) Διεπαφής SFP, προδιαγραφές OLT IEEE802.3ah (EPON) 1Gb/s ή ITUG.984 (G-PON) 1.25/2.5Gb/s. Μονότροπης (Single mode) οπτικής ίνας	1	270,6	270,6
ΣΥΝΟΛΟ					1119,45

συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα λεπτών (ολογράφως) ευρώ (**14443,27 €**), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που **θα γίνει στις 7/7/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.** στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ –Στερεάς Ελλάδας στην Χαλκίδα.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ή παραληφθεί ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (3^ο ΧΛΜ ΠΕΟ Λαμίας Αθηνών ΤΚ 35100 Λαμία) σε κλειστό φάκελο, **μέχρι την 1/7/2014 ημέρα Τρίτη και 14.00 μ.μ.** Η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για δυο μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Όπου αναφέρεται εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τύπος ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής εννοείται και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο.

Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στα είδη που απαιτείται, εκτός αν ορίζεται μεγαλύτερος ελάχιστος χρόνος εγγύησης στον παραπάνω πίνακα. Προσφορές που δεν ικανοποιούν τον προηγούμενο όρο απορρίπτονται.

Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν τα εξής κριτήρια:

1. Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι, τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν ή/ και να υπερκαλυφθούν (αποδεδειγμένα στο σύνολό τους) από τους προσφέροντες για κάθε είδος το οποίο προσφέρουν. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις προς το χείρον από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης, θα απορρίπτονται.
2. Αοριστίες, ελλιπείς πληροφορίες και μη τεκμηριωμένα στοιχεία, θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς.
3. Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να παρέχουν πάνω από μία (1) ολοκληρωμένη λύση.
4. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για επιμέρους είδη, όπως αυτά περιγράφονται

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Περίπτωση χαμηλότερης τιμής

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. Για κάθε είδος που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές οι προσφορές που πληρούν ή υπερπληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε είδος κατακυρώνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει τα παραδοτέα μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο παράδοσης, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το χρονικό περιθώριο του ενός μήνα θα δύναται να παραταθεί αιτιολογημένα μόνο κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλομένων μερών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας :

http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoynoseis/index.php

<http://www.teihal.gr/Ανακοινώσεις>

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (από τη σελίδα του ΤΕΙ Λαμίας) και στην ιστοσελίδα www.edulll.gr της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος

Σκαρπέτης Μιχάλης
Επικουρος Καθηγητής

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε> του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας

Κωνσταντίνος Αναστασίου